

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM  
ADRES INWESTYCJI : UL. ARMII KRAJOWEJ 24, 58-130 ŻARÓW  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 24 W ŻAROWIE  
ADRES INWESTORA : UL.SŁOWIAŃSKA 8, 58-130 ŻARÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TERESA POJASEK (KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012

---

Poziom cen : 4 kw. 12

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
GRUDZIEŃ 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ODBICIE TYNKÓW I ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	ściana od uli- cy	m <sup>2</sup>	148.110	
		ściana bocz- na od EKO	m <sup>2</sup>	37.600	
		ściana szczy- towa	m <sup>2</sup>	94.610	
		ściana od podwórka	m <sup>2</sup>	157.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>437.520</b>
2	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
d.1	0601-03	analogia			
		[1.4*2+0.9]*13+[0.6*2+0.7]*7+[2.1*2+1.1]+[1.2*2+1.0]*4+[1.4*2+1.0]*14+[0.6*2+ 0.7]*6+[1.2+1.9]*2	m	151.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.100</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety	m <sup>2</sup>	13.386	
		[0.9*13+0.7*7+1.0*4+1.0*14+0.7*6]*0.3*1.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.386</b>
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha- niczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	analogia			
		[[1.4*2+0.9]*13+[0.6*2+0.7]*7+[2.1*2+1.1]+[1.2*2+1.0]*4+[1.4*2+1.0]*14+[0.6*2+ 0.7]*6+[1.2+1.9]*2]*0.25+437.52	m <sup>2</sup>	475.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.295</b>
<b>2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>ROBOTY TYNKOWE</b>			
5	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-06		m <sup>2</sup>	475.295	
		437.52+37.775			
				<b>RAZEM</b>	<b>475.295</b>
6	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-01	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	437.520	
		437.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>437.520</b>
7	KNNR-W 3	Wykonanie sztablatur na drobnych elementach o pow. do 3 m <sup>2</sup> , pasach, pilastrach, belkach, ościeżnicach o szer. do 50 cm, polach w kasetonach o pow.	m <sup>2</sup>		
d.2	0611-04	analogia			
		do 5 m <sup>2</sup> - renowacja gzymsów	m <sup>2</sup>	63.120	
		20.0*3+8*1.3 * 0.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>63.120</b>
8	KNNR-W 3	Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. kat.III na ościeżach o szer. do 25	m		
d.2	0606-02	analogia			
		cm - ościeża	m	151.100	
		151.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>151.100</b>
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - parapety	m		
d.2	0517-01		m	44.620	
		[0.9*13+0.7*7+1.0*4+1.0*14+0.7*6]*1.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.620</b>
<b>3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-02		m <sup>2</sup>	475.295	
		475.295			
				<b>RAZEM</b>	<b>475.295</b>
11	KNR-W 4-01	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. po- nad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	1410-02		m <sup>2</sup>	8.280	
		20.7*0.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.280</b>
12	KNNR-W 3	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1013-01				
		analogia			
		<okna>[0.9*1.4*13<szt>+0.6*0.7*7<szt>+2.1*1.1<drzwi>]	m <sup>2</sup>	21.630	
		<okna>[1.0*1.2*2<szt>]*2	m <sup>2</sup>	4.800	
		<okna>[1.0*1.4*14<szt>+0.6*0.7*6<szt>+1.20*1.90<drzwi>]	m <sup>2</sup>	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.830</b>
<b>4</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennne aluminiowe wys.do 10 m KRAUSE - montaż	m <sup>2</sup>		
d.4	1610-01		m <sup>2</sup>	64.500	
		[20.7+10.0+10.9+22.9]*1.0			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
14	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Wynajem rusztowania	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>ZAJĘCIE CHODNIKA</b>			
15	Cennik Za- d.5 rządcy drogi	Zajęcie chodnika na czas trwania robót 1KPL	zł		
		0	zł	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>