UWAGA: W ramach okiennych zamontować 2 nawiewniki higrosterowane EMM o wydajnosci 35 m3/h każdy. W drzwiach łazienki zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 20 cmx10cm (dolna strefa)

ŁAZIENKA
K 4,29 m2 - płytki gres

ist. pion ks DN 110 PVC
DN 50 PVC
wz1/2"
pralka
15x1 cu
DN 110 PVC
cw
80
200
cw
18x1 cu
g 3/4"
cw
15x1 cu
w3/4"

nawiewnik EMM- 35 m3/h
128
123
hp=114 cm

nawiewnik EMM- 35 m3/h
95
135
hp=73 cm

SYPIALNIA
10,07 m2 - panele

lodówka
80
200
GK 1
W 340/236/25
100
200
poszerzenie otworu
ok 29 cm z jednej strony

nawiewnik EMM- 35 m3/h
112
140
hp=71 cm

KUCHNIA Z JADALNIĄ
15,40 m2 - płytki gres

POKÓJ DZIENNY
14,24 m2 - panele

do okapu

Odprowadzenie ścieków DN 50
do istniejacego systemu ks
w pomieszczeniu
gospodarczym-zdjęcie1

cw
15x1 cu
w1/2"
g 1/2"
90
200
wz 1"
g 1"

zasilenie z istniejącego wodociągu PE 32
w garażu na parterze

Minimax Elegance turbo
GCO-DP-21-03, Q=21kW

zdjęcie 1

zdjęcie 2



Punkt pomiarowy wody zimnej
ocieplona skrzynka, wodomierz JS 1,5
o DN 15

Doprowadzenie wody zimnej z sąsiedniego budynku
oznaczonego na PZT - IIg

zdjęcie 3

Przedsionek

Uwaga:

Podejscie do pionu gazu oraz pion gazu wykonać z rur stalowych bez szwu o DN 1", w lokalu mieszkalnym rury z cu o DN 3/4" oraz 1/2"

Trasa inst. wew. na klatce schodowej - patrz aksonometria gazu rys. nr IS4. IS5
długość rur o średnicy 1 (klatka schodowa)- ok. 27 m

Rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej w posadzce w otulinie " izoline"
grubości 13 mm, wody ciepłej 20 mm

Branża sanitarna
mgr inż. Grażyna Baran

328/DOŚ/09

ARCHITEKTURA - proj.
mgr inż. arch. Jacek Zaleśny

upr. arch. UAN.V-7342/3/74/94

ASYSTENT PROJEKTANTA: Andrzej Nowak

data: 08.2012

skala: 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak
Burkatów 42K, 58-100 Świdnica Śl. tel. 668 631 848

LOKAL MIESZKALNY
MROWINY, ul. ZAMKOWA 4B/5, 58-130 ŻARRÓW, dz. nr 524/16 AM-2
GMINA ŻARÓW, ul ZAMKOWA 2, 58-130 ŻARÓW
mgr inż. arch. Jacek Zaleśny

objekt:
adres:
inwestor:
projektant:

Branża sanitarna-inst. wod.-kan.-gaz.

PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

rys.nr IS1