
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
ADRES INWESTYCJI : 58-130 ŻARÓW, U. ZAMKOWA 9A
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZAMKOWEJ 9A W ŻAROWIE
ADRES INWESTORA : 58-130 ŻARÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 8
BRANŻA : ROBOTY DEKARSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TERESA POJASEK
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOD CPV: 45260000-7

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 9A W ŻAROWIE					
1 KOMINY					
1	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-01	13.007*10%	m ³	1.301	
				RAZEM	1.301
2	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zewnętrznych cementowych na ścianach kominów kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0727-02	[0.42+1.25]*2*2.2	m ²	7.348	
		[0.95+0.42]*2*2.2	m ²	6.028	
		[1.76+0.42]*2*2.2	m ²	9.592	
		[2.28+0.42]*2*2.2	m ²	11.880	
		[1.20+0.42]*2*2.2	m ²	7.128	
		[1.85+0.42]*2*2.2	m ²	9.988	
		[0.68+0.42]*2*2.2	m ²	4.840	
		[1.25+0.42]*2*2.2	m ²	7.348	
				RAZEM	64.152
3	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
d.1	0201-10	[0.42+1.25]*2	m	3.340	
		[0.95+0.42]*2	m	2.740	
		[1.76+0.42]*2	m	4.360	
		[2.28+0.42]*2	m	5.400	
		[1.20+0.42]*2	m	3.240	
		[1.85+0.42]*2	m	4.540	
		[0.68+0.42]*2	m	2.200	
		[1.25+0.42]*2	m	3.340	
				RAZEM	29.160
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.1	0203-13	0.42*1.25+0.95*0.42+1.76*0.42+2.28*0.42+1.20*0.42+1.85*0.42+0.68*0.42+1.25*0.42	m ²	4.712	
				RAZEM	4.712
2 POKRYCIE DACHOWE					
5	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2	0519-01	28.40*10.50	m ²	298.200	
				RAZEM	298.200
6	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.2	0519-04	[0.42+1.25]*2*0.5	m ²	1.670	
		[0.95+0.42]*2*0.50	m ²	1.370	
		[1.76+0.42]*2*0.5	m ²	2.180	
		[2.28+0.42]*2*0.5	m ²	2.700	
		[1.20+0.42]*2*0.5	m ²	1.620	
		[1.85+0.42]*2*0.5	m ²	2.270	
		[0.68+0.42]*2*0.5	m ²	1.100	
		[1.25+0.42]*2*0.5	m ²	1.670	
				RAZEM	14.580
7	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych [KOMINY WENTYLACYJNE]	m ²		
d.2	0519-05	0.25*2	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
3 OBRÓBKİ BLACHARSKIE					
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	[28.4+10.30]*2	m	77.400	
				RAZEM	77.400
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	<pas nadrynnowy> [28.40+10.3]*2*0.25	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
10	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	4*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	NNRNKB	założenie pasa nadrynnowego z blachy stalowej	m		
d.3	202 0521-08	[28.4+10.3]*2*0.25	m	19.350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.350
12 d.3	NNRNKB 202 0518-04	Montaż rynien dachowych z blachy stalowej półokrągłych o śr. 15 cm typu LINDAB [28.4+10.3]*2	m m	77.400	
				RAZEM	77.400
13 d.3	NNRNKB 202 0522-08 analogia	montaż sztucery z blachy stalowej w dachach krytych papą <sztucery>4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.3	NNRNKB 202 0520-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej okrągłych o śr. 10 cm typu LINDAB 4*6	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
4 ROBOTY INNE					
15 d.4	kalkulacja własna	Przegląd kominiarski po zakończonych robotach 8	kpl kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km <poz.1> 1.301+<obróbki>1.5	m ³ m ³	2.801	
				RAZEM	2.801