

Sz1	ŚCIANA ZEWN. TYNKOWANA	Sz2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA- część ocieplona
15cm	tynek mineralny cienkowarstwowy na kleju na siatce zbrojącej	15cm	grunt zasypowy
24cm	ściana z gazobetonu	15cm	folia kubekowa czarna
1cm	tynek gipsowy lekki maszynowy	25cm	styrodur
			izolacja przeciwwilgociowa
			ściana z bloczka betonowego
			piasek

UWAGA:

Na wszystkich daszkach ozdobnych zastosować obróbkę blacharską z blachy powlekanej w kolorze szarym, pod blachą zastosować wodoodporną płytę osb.  
Dachy ozdobne obudować płytą włóknowo-cementową barwioną w masie np.: Cembrit Zenit gr. 8mm, mocować zgodnie z instrukcją producenta, kolor 507 orcus.  
Zastosować jeden kolor płyty i obróbki.


P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
2cm	płytki ceramiczne na kleju
5cm	wylewka betonowa zbrojona
12cm	izolacja przeciwwilgociowa
10cm	styrodur
30 cm	2xfolia przeciwwilgociowa
	podłoga betonowa
	piasek
P2	Dach
2,5cm	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
	papa termozgrzewalna podkładowa
	pełne deskowanie
	krokiew 10x15cm
	pustka
30cm	wełna mineralna
24cm	folia paroszczelna
	strop teriva

UWAGA:

Nie narzuca się wyboru materiałów określonego producenta, przywołane materiały mają na celu jedynie określić projektowe zamierzenie. Należy wybrać materiały równoważne.

UWAGA:

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie, w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z projektantem.

 <b>CIGNUS</b> architektura		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA:</b> BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM			
<b>INWESTOR:</b> GMINA ŻARÓW UL. ZAMKOWA 2, ŻARÓW		<b>OBJEKT:</b> PARK MIEJSKI W ŻAROWIE- BUDYNEK SZATNI DZ. NR 65, 64			
<b>TYTUŁ PROJEKTU:</b> PROJEKT REWITALIZACJI PARKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA I BUDOWĄ SZATNI					
<b>PROJEKTOWAŁA:</b>	<b>IMIE I NAZWISKO:</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>	<b>DATA:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>STADIUM: PROJ. WYK.</b>
	mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA	01/03/DOIA	11.2015		BRANŻA: architektura/ konstrukcja
	mgr inż. GRZEGORZ POTONIEC	184/02/DUW			
<b>SKALA:</b>	<b>RYSUNEK:</b>				<b>NR RYS.:</b>
1:100	PRZEKRÓJ A-A				As5