

nadbudowa - bud

Wierzbna budowlanka2 nadbudowa xx

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 9.84*9.84*1.1	m ² m ²	 106.508	
				RAZEM	106.508
2	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.84*2*1.1	m m	 21.648	
				RAZEM	21.648
3	KNR 4-04 d.1 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 4.8*4	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200
4	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km poz.1*0.04 poz.2*0.1 poz.3*0.1	m ³ m ³ m ³	 4.260 2.165 1.920	
				RAZEM	8.345
2	45262500-6	Roboty murowe			
5	KNR 0-27 d.2 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) [9.84+11.04]*2*3.03 -1.5*0.9*3	m ² m ² m ²	 126.533 -4.050	
				RAZEM	122.483
6	KNR 2-02 d.2 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	45262300-4	Strop nad parterem + roboty żelbetowe			
8	KNR 0-20 d.3 0271-01	Podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu wariant II (transport betonu pompą) 0.25*0.25*(9.84*2) 0.25*0.25*(11.04*2)	m ³ m ³ m ³	 1.230 1.380	
				RAZEM	2.610
9	KNR 2-02 d.3 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie 2.61*70/100*0.3	t t	 0.548	
				RAZEM	0.548
10	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zbrojone 2.61*70/100*0.7	t t	 1.279	
				RAZEM	1.279
4	45261100-5	Wieżba dachowa			
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż podbitki malowanej (0.23+0.40)*[5.08+6.58]*2	m ² m ²	 14.692	
				RAZEM	14.692
12	KNR 2-02 d.4 0405-01	Dachy z więzów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7.5 m 9.84*11.04*1.2	m ² m ²	 130.360	
				RAZEM	130.360
5	45261200-6	Pokrycie dachowe			
13	KNR AT-09 d.5 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,80 m 9.84*9.84*1.2	m ² m ²	 116.191	
				RAZEM	116.191
14	KNR AT-09 d.5 0101-06	Łacenie - rozstaw lat 40 cm poz.13	m ² m ²	 116.191	
				RAZEM	116.191
15	KNR 2-02 d.5 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,7mm 10.0*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-02 d.5 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*8.50	m	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,	m ²		
d.5	0506-02	7mm	m ²	6.600	
		0.33*(10.0*2)	m ²	6.000	
		10.0*0.30*2<wiatrownice>			
				RAZEM	12.600
18	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.5	0504-04				
	analogia	poz.14	m ²	116.191	
				RAZEM	116.191
19	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.5	0104-06				
		14.99*2	m	29.980	
				RAZEM	29.980
20	KNR K-05	Montaż odpowietrznika kanalizacji sanitarnej	szt.		
d.5	0210-02				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21		Dostawa i montaż wywiewki kanalizacyjnej z kominkiem i głowicą wentylacyjną	szt		
d.5	analiza indywidualna				
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22		Dostawa i montaż przejścia dachowego z kominkiem i głowicą wentylacyjną	szt		
d.5	analiza indywidualna				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.5	0104-01				
		11.04	m	11.040	
				RAZEM	11.040
24	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
d.5	0104-03				
		11.04*2	m	22.080	
				RAZEM	22.080
25	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.5	0104-05				
	analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	45421000-4	Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa			
26		Dostawa i montaż okien PCV z profili min. pięciokomorowych kolor biały O1	szt		
d.6	analiza indywidualna	(900 x 1500)			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
27		Dostawa i montaż drzwi wew (900 x 2100). Drzwi wzmocnione z izolacją i samozamykaczem. Dwa zamki patentowe z kompletem kluczy.	szt		
d.6	analiza indywidualna				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
28		Dostawa i montaż drzwi wew (800 x 2050). Drzwi wzmocnione.	szt		
d.6	analiza indywidualna				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu szerokości 30cm	m		
d.6	2119-02				
		1.1*3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
7	45262500-6	Ścianki działowe			
30	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych np. typu (pióro i wpust)	m ²		
d.7	0165-02	(1.45+0.95+2.25+1.36+1.0+0.1*5+1.5+1.4+4.02+3.92+1.33+1.36+1.2)*3.03	m ²	67.387	
				RAZEM	67.387
31	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.7	0126-05				
		1.2*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
8	45410000-4	Roboty tynkarskie			
32	KNR 9-03	Przygotowanie podłoża mechanicznie	m ²		
d.8	0309-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.30*2+poz.5	m ²	257.257	
				RAZEM	257.257
33	KNR 9-03 d.8 0104-05	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu-warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowane	m ²		
		poz.32	m ²	257.257	
				RAZEM	257.257
9	45421141-4	Zabudowy z płyt G-K			
34	KNR 2-02 d.9 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15cm	m ²		
		9,84*11.04	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
35	KNR 2-02 d.9 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 15cm	m ²		
		poz.34	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
36	KNR AT-09 d.9 0103-02	Folia paroizolacyjna układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		poz.34	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
37	KNR AT-12 d.9 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych Ogień na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²		
		poz.34	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
38	d.9 analiza indywidualna	Dostawa i montaż klapy rewizyjnej na poddasze	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	45430000-0	Okladziny ścianne			
39	NNRNKB d.10 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.30	m ²	67.387	
				RAZEM	67.387
40	KNR 0-39 d.10 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókna	m ²		
		poz.39	m ²	67.387	
				RAZEM	67.387
41	KNR 0-12 d.10 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		poz.39	m ²	67.387	
				RAZEM	67.387
11	45442100-8	Roboty malarskie			
42	KNR 2-02 d.11 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.5+poz.37	m ²	231.117	
				RAZEM	231.117
12	45430000-0	Okladziny podłogowe			
43	KNR 4-01 d.12 0803-03 kałk. własna	Wylewka zbrojona- analogia-Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m ²		
		11.04*9.84	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
44	KNR 2-02 d.12 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		11.04*9.84	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
45	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11.04*9.84	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
46	KNR 0-39 d.12 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z wkładką z włókna	m ²		
		poz.45*0.3	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
47	KNR 0-12 d.12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.45	m ²	108.634	
				RAZEM	108.634
48	KNR 0-12 d.12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		123.5	m	123.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	45443000-4	Roboty dociepleniowe		RAZEM	123.500
13.1		Docieplenie ścian parteru i piętra			
49	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.13 0923-01					
.1		1.50*0.9*3	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
50	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.13 2612-09					
.1		9.84*2+11.04	m	30.720	
				RAZEM	30.720
51	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.17cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.13 2612-01					
.1		[9.84+11.04]*2*9.0	m ²	375.840	
				RAZEM	375.840
52	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
d.13 2612-05					
.1		4*poz.51	szt	1503.360	
				RAZEM	1503.360
53	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.13 2612-08					
.1		3.9*3+3.15*2<narożniki budynku>	m	18.000	
				RAZEM	18.000
54	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.13 2612-06					
.1		poz.51	m ²	375.840	
				RAZEM	375.840
55	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.13 2612-07					
.1		[1.5*2+0.9]*3*0.25	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
56	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.13 0932-01					
.1		poz.54+poz.55	m ²	378.765	
				RAZEM	378.765
57	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm	m ²		
d.13 0932-02					
.1		poz.56	m ²	378.765	
				RAZEM	378.765
58	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna-ce RAL 7035	m ²		
d.13 0602-01					
.1		poz.57	m ²	378.765	
				RAZEM	378.765
59		Dostawa i montaż parapetów stalowych zewnętrznych	m		
d.13 analiza indywidualna					
.1		1.10*3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
60	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka drewniana	m ²		
d.13 2614-01					
.1		[9.84*2+11.04]*0.60	m ²	18.432	
				RAZEM	18.432
13.2	45111290-7	Rusztowanie			
61	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.13 1651-01					
.2		[9.84*2+11.04]*10.0	m ²	307.200	
				RAZEM	307.200
62	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:50,51,52,53,54,55,56,57,58)			
d.13 r.16					
.2 z.sz.5.15					