


P1	DACH	dachówka	P7	STROP/ stropień	1,5cm gres na kleju
4x6cm	folia	18cm gazobeton			
2,4cm	kontrolata	5cm wywłoka betonowa zbrojona			
	folia paroprzepuszczalna	4cm folia paroszczelna			
	podbitka	15cm stropion			
P2	DACH	15cm strop żelbetonowy			
4x6cm	dachówka	P8u	istn. STROP do usunięcia częściowo		
2,4cm	folia	16cm wełna mineralna			
	kontrolata	10cm pyła żelbetowa - pomiędzy belkami T-140			
	folia paroprzepuszczalna	P9 n	STROP		
P3	SUFIT PODWIESZANY	1,5cm gres na kleju			
15+15cm	wełna mineralna	5cm wywłoka betonowa zbrojona			
2,5cm	folia paroszczelna	4cm folia paroszczelna			
	2x płyta gk na ruszcie	15cm stropion			
P4	STROP NAD ISTN. GARAŻEM	20cm strop żelbetonowy			
1,5cm	gres na kleju	20cm stropion (w części zewn.)			
4cm	wywłoka zbrojona	tylny cienkowarstwowy (w części zewn.)			
2cm	stropion				
	paroizolacja				
	istn. strop- płyta kantowa				
P5=SW2	SUFIT =ściana wewn.				
2,5cm	2x płyta gk	12cm stropion			
13cm	folia paroszczelna	10cm podłoga betonowa			
2,5cm	wełna mineralna	30 cm piasek			
	folia paroszczelna				
P6	STROP -schody				
1,5cm	gres na kleju	5cm wywłoka betonowa zbrojona			
10cm	płyta żelbetowa	12cm izolacja przeciwwilgociowa			
		10cm stropion			
		10cm podłoga betonowa			
		30 cm piasek			



S2 ŚCIANA ZEWN. TYNKOWANA proj.

UWAGA:
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie, w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z projektantem.



INWESTOR: GMINA ŻARÓW	PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHYTEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM
TYTUŁ PROJEKTU: UL. ŻAKOWA 2, ŻARÓW	CELESTWO: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZ. NR 120/6,120/8,120/9,120/10,120/12, WIERZBA

PROJEKT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA	NR DOKUMENTU: 01/03/2024	DATA: 12.2015	PODPISE: BRANISZKA architektura/ konstrukcja
PROJEKTOUŁ: mgr inż. GRZEGORZ POTONIEC	NR DOKUMENTU: 184/02/D/W		NR DOKUMENTU: A6

SKALA:
1:100
PRZEKRÓJ A-A